BETON Písek, spol. s r.o.

IČ: 25153722, DIČ: CZ25153722, bankovní spojení: č.ú. 17191763/0300
Sídlo: 397 01 Písek, K Lipám 132
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6292.
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.).

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.7.2026

pro betonárnu: Písek, K Lipám 132, 397 01 Písek

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

dispečer, míchač: Petr Výlet, tel.: +420 725 810 960, Karel Kassay, tel.: +420 724 342 407

vedoucí provozu: Jaroslav Herink, tel.: +420 728 359 231, e-mail: herink@koci.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH
C-/5	*bez Svp*	S1				X0	S1	**4 150**	5 022
		S3				X0	S3	**4 170**	5 046
C-/7,5	*bez Svp*	S1	**3 290**	3 981		X0 (T/90)	S3		
		S3	**3 300**	3 993		XC1, XC2	S3	**4 320**	5 227
C8/10	*bez Svp*	S1	**3 340**	4 041	C30/37	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**4 320**	5 227
		S3	**3 360**	4 066		XD3	S3	**4 420**	5 348
C12/15	X0	S1	**3 480**	4 211		XA2 *	S3	**4 420**	5 348
	X0	S3	**3 500**	4 235		XA3 *	S3	**4 420**	5 348
C16/20	X0	S1	**3 570**	4 320		XF2, XF3	S3	**4 440**	5 372
	X0	S3	**3 630**	4 392		XF4	S3	**4 480**	5 421
	X0 (T/90)	S3			C35/45	X0	S1	**4 450**	5 385
	XC1	S3	**3 630**	4 392		X0	S3, S4	**4 470**	5 409
	XC2	S3	**3 630**	4 392		X0 (T/90)	S3, S4		
C20/25	X0	S1	**3 730**	4 513		XC1, XC2	S3, S4	**4 470**	5 409
	X0	S3	**3 810**	4 610		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	**4 470**	5 409
	X0 (T/90)	S3				XA2 *	S3, S4	**4 470**	5 409
	XC1, XC2	S3	**3 810**	4 610		XD3, XA3 *, XF4	S3, S4	**4 590**	5 554
	XC3	S3	**3 930**	4 755		XF2, XF3	S3, S4	**4 590**	5 554
C25/30	X0	S1	**3 840**	4 646	C40/50	X0	S1		
	X0	S3	**3 950**	4 780		X0	S3, S4		
	X0 (T/90)	S3				X0 (T/90)	S3, S4		
	XC1, XC2	S3	**3 950**	4 780		XC1, XC2	S3, S4		
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**4 090**	4 949		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4		
	XC4	S3	**4 090**	4 949		XA2 *	S3, S4		
	XA2 *	S3	**4 090**	4 949		XF2, XF3	S3, S4		
	XF2, XF3	S3	**4 240**	5 130		XD3, XA3 *, XF4	S3, S4		

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP7	S1	**3 430**	4 150	CP7	S2	**3 470**	4 199
PTN - F - 03/11	CP10	S1	**3 500**	4 235	CP10	S2	**3 550**	4 296
PTN - F - 03/11	CP15	S1	**3 600**	4 356	CP15	S2	**3 660**	4 429
PTN - F - 03/11	CP20	S1	**3 800**	4 598	CP20	S3	**3 860**	4 671
PTN - F - 03/11	CP25	S1	**3 930**	4 755	CP25	S3	**3 980**	4 816
PTN - F - 03/11	CP30	S1	**4 040**	4 888	CP30	S3	**4 090**	4 949

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Druh	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{5/6}$	**2 570**	3 110	SC	$C_{8/10}$	**2 630**	3 182

BETON Písek, spol. s r.o.

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m^3 bez DPH	Kč/m^3 s 21% DPH
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	**3 070**	3 715
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C16/20 XC1 (F.1.1) - D_{max}16	**3 840**	4 646
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C20/25 XC1 (F.1.1) - D_{max}16	**3 970**	4 804
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16	**4 110**	4 973
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC2 (F.1.1) - D_{max}16	**4 320**	5 227
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 500	**4 770**	5 772
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 900	**4 720**	5 711
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 1500	**4 220**	5 106

ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m^3 bez DPH	Kč/m^3 s 21% DPH	Frakce	Kč/m^3 bez DPH	Kč/m^3 s 21% DPH
0/4	**1 000**	1 210	8/16	**900**	1 089
4/8	**1 000**	1 210	11/22	**900**	1 089

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}8	**150 Kč/m^3**	182 Kč/m^3
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}16	**100 Kč/m^3**	121 Kč/m^3
Odolnost betonu proti síranové, uhličitanové agresi (u Svp XA1, XA2, XA3)	**300 Kč/m^3**	363 Kč/m^3
Čerstvý beton bez příměsi	**150 Kč/m^3**	182 Kč/m^3
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	**100 Kč/m^3**	121 Kč/m^3
Superplastifikátor na přání zákazníka	**200 Kč/m^3**	242 Kč/m^3
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně)	**100 Kč/m^3**	121 Kč/m^3
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	**200 Kč/m^3**	242 Kč/m^3
Mimopracovní doba - ve všední den od 17:00 do 6:00 h a v sobotu	**200 Kč/m^3**	242 Kč/m^3
Mimopracovní doba - neděle, svátek	**400 Kč/m3**	484 Kč/m3
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	**2 000 Kč/m^3**	2 420 Kč/m^3
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupěň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m^3.
Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Doprava autodomíchávači

Vzdálenost	v Kč/m³		Vzdálenost	v Kč/m³		Vzdálenost	v Kč/m³	
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH
do 3 km	**360**	436	**do 18 km**	**540**	653	**do 33 km**	**730**	883
do 6 km	**400**	484	**do 21 km**	**580**	702	**do 36 km**	**750**	908
do 9 km	**440**	532	**do 24 km**	**630**	762	**do 39 km**	**790**	956
do 12 km	**470**	569	**do 27 km**	**670**	811	**do 42 km**	**820**	992
do 15 km	**500**	605	**do 30 km**	**700**	847	**do 45 km**	**860**	1 041

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

	bez DPH	s 21% DPH
Vykládka a prvních 30 minut od příjezdu na stavbu	**zdarma**	
Každých dalších započatých 15 minut vykládky	**400 Kč / 15 min**	484 Kč / 15 min

Při nevytížení vozidla dopravu betonů konzistence S2, S3 a S4 autodomíchávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla 6 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Na přání zákazníka zajistíme dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo zásypových materiálů sklápěčkou s maximálním vytížením 2 m³.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

Výškový dosah	Hodinová sazba čerpadel		Za přečerpaný m³	Přepravní výkony čerpadel na stavbu a zpět		Poznámky
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH	
36 m	**2 800 Kč**	3 388 Kč		**2 800 Kč**	3 388 Kč	nájezd z betonárny
42 m	**3 500 Kč**	4 235 Kč	+ 70 Kč/m³	**9 000 Kč**	10 890 Kč	nájezd z Prahy
47 m	**3 900 Kč**	4 719 Kč	+ 70 Kč/m³	**9 000 Kč**	10 890 Kč	nájezd z Prahy
52 m	**4 300 Kč**	5 203 Kč	+ 80 Kč/m³	**9 000 Kč**	10 890 Kč	nájezd z Prahy
Mixokret pístový	**2 200 Kč**	2 662 Kč		**2 200 Kč**	2 662 Kč	Nájezd z Českých Budějovic
Minimální cena čerpání	**4 000 Kč**	4 840 Kč				
Chemický přípravek na protažení čerpadla - addiment				**500 Kč**	605 Kč	**účtován ve všech případech**

U čerpaní se účtuje každých započatých 15 minut dle výkazu stroje.

Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Přídavné ocelové potrubí	**140 Kč/bm/den**	169 Kč/bm/den
Přídavné vysokotlaké ohebné potrubí	**150 Kč/bm/den**	182 Kč/bm/den
Zpomalovací S koleno	**550 Kč/čerpání**	666 Kč/čerpání
Čerpání mixokret pístový	**40 Kč/m³**	48 Kč/m³
Čerpání drátkobetonu	**40 Kč/m³**	48 Kč/m³
Čerpání ve všední den od 18:00 do 6:00 hod. a sobotu	**400 Kč/h**	484 Kč/h
Čerpání v neděli a svátek	**400 Kč/h**	484 Kč/h
Zbytečný výjezd čerpadla **(+ 80 Kč za každý ujetý km)**	**3 000 Kč**	3 630 Kč
Pozdní zrušení objednávky čerpadel - do 12 hodin před odjezdem	**3 000 Kč**	3 630 Kč
Odvoz a likvidace zbytkového betonu z čerpadla	**1 300 Kč**	1 573 Kč
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi - **Mixokret pístový**	**2 900 Kč**	3 509 Kč
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi	**+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla**	

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Zkušební výkony a služby	bez DPH	s 21 % DPH
Zhotovení zkušebních těles	**680 Kč/ks**	823 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	**310 Kč/ks**	375 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduch v čerstvém betonu	**730 Kč/ks**	883 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu	**1 100 Kč/ks**	1 331 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	**2 260 Kč/ks**	2 735 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A_{300} ve ztvrdl. betonu; max. součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (á 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322	**5 200 Kč/sada**	6 292 Kč/sada
Stanovení statického modulu pružnostii (E_{cm})	**10 660 Kč/ks**	12 899 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	**50 Kč/km**	61 Kč/km

KONTROLA KVALITY

Systém řízení výroby čerstvého betonu dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 ed. 2 je certifikován, výroba podléhá pravidelnému dohledu autorizované osoby.

Kvalita betonu je dokladována souhrnými měsíčními protokoly o zkouškách, které předkládáme na vyžádání zákazníka.

Zkoušky požadované nad rámec běžných zkoušek stanovených platným kontrolním a zkušebním plánem budou zajištěny za úhradu.

Případné požadavky na zkušební výkony a jiné služby zajišťujeme u smluvní zkušební laboratoře.

U zakázek do 10 000 Kč (bez DPH) platba pouze v hotovosti.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

KOČÍ Radost dobře stavět

roxit